



Amtsblatt

Elektronisches Verkündungsblatt für
den Flecken Coppfenbrügge

Bereitgestellt am 06.08.2024

Nr. 31/2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

A: Bekanntmachungen des Flecken Coppfenbrügge

1	Bekanntmachung - Wasserhärtegrad	2
----------	---	----------

Bekanntmachung

Gemäß § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG) vom 17. Juli 2013 (BGBl. I S. 2538), zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. 3 des Gesetzes vom 27.7.2021 (BGBl. I S. 3274), gibt der Flecken Copenbrügge hiermit die Härtebereiche des abgegebenen Trinkwassers bekannt.

Die Wassergesamthärte wird in Millimol Calciumcarbonat pro Liter gemessen und in drei Härtebereiche unterteilt.

Härtebereich	Millimol Calciumcarbonat/ Liter	Gesamthärte
Härtebereich weich	Weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter	entspricht weniger als 8,4° dH
Härtebereich mittel	1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter	entspricht 8,4° bis 14° dH
Härtebereich hart	mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter	entspricht mehr als 14° dH

Im Versorgungsbereich des Flecken Copenbrügge treten folgende Wasserhärten auf:

Ortsteil	Gesamthärte mmol/l	Gesamthärte °dH	Härtebereich
Bäntorf	4,2	23,8	hart
Behrensen	5,0	27,9	hart
Bessingen	5,0	27,9	hart
Bisperode	5,0	27,9	hart
Brünnighausen	2,4	13,3	mittel
Copenbrügge	4,2	23,8	hart
Diedersen	5,0	27,9	hart
Dörpe (Wasserverband)	3,5	19,5	hart
Harderode	3,8	21,2	hart
Herkensen	5,0	27,9	hart
Hohnsen	5,0	27,9	hart
Marienau	4,2	23,8	hart

Gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz bitten wir, Wasch- und Reinigungsmittel unter Einhaltung der auf den Verpackungen aufgedruckten Dosierungsempfehlungen zu verwenden.

Copenbrügge, 05.08.2024

Flecken Copenbrügge
Der Bürgermeister